

## POUR INFORMATION

### Changements concernant Hemlibra® (émicizumab injectable)

Lettre aux clients 2021-15

---

Le 18 février 2021

Bonjour,

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un récapitulatif de changements concernant Hemlibra® (émicizumab injectable). Pour plus de détails, veuillez vous référer aux lettres ci-jointes de Roche.

| Changement  | Impact   |
|---|--|
| Réduction de la durée de conservation de 30 à 24 mois | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les fioles déjà produites peuvent être utilisées jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette</li> <li>• Le produit doit être utilisé conformément à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette</li> </ul> |
| Introduction d'une aiguille de transfert avec filtre  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible début mars 2021</li> <li>• Les troussees déjà distribuées peuvent être utilisées comme d'habitude</li> </ul> <p>Remarque : Les boîtes d'Hemlibra® ne contiennent qu'un flacon de produit.</p>                |

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au [www.sang.ca](http://www.sang.ca), dans la section Hôpitaux. Si vous avez des questions concernant cette lettre ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à communiquer avec votre agent de liaison.



Mark Newburgh  
Directeur, Planification de la chaîne  
d'approvisionnement intégrée